

## 検査内容変更および中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容の変更および検査受託を中止させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成 28年 9月 30日(金)ご依頼分より

### ■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
28	1217 3F140	リポ蛋白分画泳動精密	報告形態	通常報告書 (HDL,IDL,LDL,VLDLの各%) +別紙報告書	別紙報告書	測定委託先における変更のため。
40	4602 3G030	ビタミンB <sub>2</sub> (リボフラビン)	所要日数	5~6日	5~7日	
43	9514 3L220	ラモトリギン	所要日数	5~6日	5~7日	
46	9609 3L005	アセトアミノフェン	検査方法	HEIA	酵素法	
			有効治療濃度	中毒域 4時間後 200μ g/mL以上 12時間後 50μ g/mL以上	肝障害域 4時間後 300μ g/mL以上 12時間後 50μ g/mL以上	
			報告下限値	5.0μ g/mL未満	1.2μ g/mL未満	
145	5J062	インターロイキン-1β (IL-1β)	検体量	血漿 0.3mL	血漿 0.5mL	
未掲載		ベンゾジアゼピン スクリーニング	検査対象薬物	下記参照(16項目)	下記参照(15項目)	

### ■ベンゾジアゼピンスクリーニング 検査対象薬物

新		現	
クロナゼパム	ミダゾラム	クロナゼパム	ミダゾラム
ニトラゼパム	エスタゾラム	ニトラゼパム	エスタゾラム
ジアゼパム	アルプラゾラム	ジアゼパム	アルプラゾラム
デスメチルジアゼパム	プロチゾラム	デスメチルジアゼパム	プロチゾラム
クロバザム	エチゾラム (新設)*	クロバザム	メダゼパム (削除)
デスメチルクロバザム	トリアゾラム (新設)*	デスメチルクロバザム	フルトラゼパム (削除)
クロチアゼパム	ニメタゼパム (新設)*	クロチアゼパム	フルラゼパム (削除)
フルニトラゼパム	プロマゼパム (新設)*	フルニトラゼパム	

\* 報告下限値 10.0ng/mL

※裏面にも案内がございますので、ご覧ください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

■実施日

平成 28年 9月 30日(金)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
145	5J110	インターロイキン-5(IL-5)	検査方法	ELISA	EIA	
			検体量	血清 0.5mL	血漿 0.3mL	
			容器	一般採血容器(01)	EDTA2Na入容器(08)	
			健常者参考値	3.9pg/mL以下	3.9pg/mL未満	
			備考	削除	必ず血漿分離の上、ご提出ください。血清、細胞培養上清も検査可。	
委託先記号	0AA	0BB				
未掲載	4234 4E080	3-メトキシ-4-ヒドロキシフェニルエチレングリコール(MHPG)<血漿>	検体量	1.5mL	2mL	測定委託先の変更のため。
			基準値	3.2~5.9ng/mL	total 7~20ng/mL	
			所要日数	不定期	9~21日	
			委託先記号	0AA	0BB	
	4235 4E080	3-メトキシ-4-ヒドロキシフェニルエチレングリコール(MHPG)<髄液>	検体量	1.5mL	2mL	
			基準値	未設定(ng/mL)	total 8~43ng/mL	
			所要日数	不定期	9~21日	
			委託先記号	0AA	0BB	
	5J203	顆粒球・マクロファージ コロニー刺激因子(GM-CSF)	検査方法	ELISA	EIA	
			健常者参考値	未設定(pg/mL)	2.00pg/mL未満	
			委託先記号	0AA	0BB	
	5J065	インターロイキン-1 レセプター・アンタゴニスト (IL-1RA)	検査方法	ELISA	EIA	
健常者参考値			105~1062pg/mL	85.6~660pg/mL		
備考			採血後、速やかに血漿分離してください。	必ず血漿分離の上、ご提出ください。血清、細胞培養上清も検査可。		
委託先記号	0AA	0BB				

■最終受付日

平成28年 9月 29日(木)ご依頼分をもって受託中止

■検査受託中止項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	備考
145	5J165	インターロイキン-13(IL-13)	測定委託先における検査受託中止のため。
未掲載	4231 4E080	3-メトキシ-4-ヒドロキシフェニルエチレングリコール(MHPG)<蓄尿>	