Topics of medic

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容の変更をさせていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

------- 記 ------

■実施日

平成 29年7月6日(木)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書	項目コード	検査項目	変更筒所	新	現	備考	
掲載頁	統一コード	快直填口	友 史固加	机	坎		
42	9622 3L190	プリミドン	所要日数	4~6日	5~7日	見直し	
	9624 3L135	エトサクシミド	検査項目名称	エトスクシミド	エトサクシミド	の為	
	9639 3L950	アセタゾールアミド	検査項目名称	アセタゾラミド	アセタゾールアミド	ig ig	
44	3337 3L898	コハク酸シベンゾリン	検査項目名称	シベンゾリン	コハク酸シベンゾリン		
45 及び 151	9632 3M601	アミカシン	基準値	Peak 50~60 Trough 4未満 (μg/mL)	Peak 20.0~30.0 Trough 8.0以下 (μ g/mL)	- 委託先るの 変 為	
			採血時期	点滴開始1時間後(30分で投与した場合、終了30分後)(ピーク) 投与前30分以内(トラフ)	筋注:投与後1時間 点滴静注:終了後30分以内(ピーク) 及び次回投与直前(トラフ)		
	9511 3M613	アルベカシン	基準値	Peak 15~20 Trough 1~2未満 (μ g/mL)	Peak 9~20 Trough 2未満 (μ g/mL)		
			採血時期	点滴開始1時間後(30分で投与した場合、終了30分後) (ピーク) 投与前30分以内(トラフ)	点滴静注:終了直後(ピーク) 及び次回投与直前(トラフ)		
	3898 3M530	バンコマイシン	基準値	Trough 10∼15 (µg/mL)	Peak 25~40 Trough 10以下 (µg/mL)		
			採血時期	投与前30分以内(トラフ)	点滴静注:終了1~2時間後(ピーク) 及び次回投与直前(トラフ)))	
46	9616 3M205	サリチル酸	報告書名称	サリチル酸	アスピリン		
			保存	血清 冷蔵	血清 凍結	見直し の為	
	9609 3L005	アセトアミノフェン	保存	血清 冷蔵	血清 凍結		
67	2246 5G087	抗RNAポリメラーゼⅢ抗体	所要日数	4~6日	4~10日	委託先に よる変更 の為	

[※]アミカシンにつきましては、緊急報告値の設定を削除いたします。

グラム陰性菌感染症に対する標準治療における目標値(μ g/mL)

S S - 4 M M M M M M M M M M									
最小発育阻止濃度(MIC)	8µ g/mL(重症)		≦4µ g/mL(軽・中等症)						
アミカシン	Peak 50 ∼ 60	Trough 4未満	Peak 41 ~ 49	Trough 4未満					

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは弊社お客様窓口までお申し付け下さい。

