

検査内容変更および中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容の変更および検査受託を中止させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成 30年 4月 2日(月)ご依頼分より

■(微生物学)変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現
	6B010	培養同定 (指示菌)ジフテリア (指示菌)レジオネラ	委託先記号	OAA	*00
104	6C105	抗酸菌 薬剤感受性検査(耐性検査)	実施薬剤 委託先記号	SM・EB・KM・INH・RFP・ LVFX・TH・PAS・EVM・ CS 全て実施 OAA	指定薬剤のみ *00

■最終受付日 平成 30年 3月 31日(土)ご依頼分をもって受託中止

■(微生物学)検査受託中止項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	中止理由
	6B010	培養同定 (指示菌)ボツリヌス	受託数僅少のため

※裏面にも案内がございますので、ご覧ください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

■最終受付日 平成 30年 3月 31日(土)ご依頼分をもって受託中止

■(一般検査)検査受託中止項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	中止理由	代替項目
99	6510 1B075	便中脂肪	受託数僅少のため	便消化状態
	6513	便中澱粉		

■代替項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	実施料 判断料	採取量	容器	保存	項目内容	検査方法	所要日数	備考
未掲載	6516 1B060	便消化状態	尿便 20	糞便 親指頭大	10	冷蔵	色調	-	4~5	OBB
							硬度	-		
							脂肪	スタンⅢ染色法		
							デンプン	ヨード染色法		
							結晶	-		

※「便消化状態」検査として、色調、硬度、脂肪、デンプン、結晶の報告となります。

(単一のご依頼は不可となります)