

総合固定報告書の変更について

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、アミラーゼ(AMY)・甲状腺刺激ホルモン(TSH)・活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)の基準値の変更により、弊社の総合固定報告書を下記のような報告形式に変更させていただきます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日

2025年10月1日(水)ご依頼分より

■総合固定報告書の変更内容

検査項目	測定値	基準値	検査項目	測定値	基準値	精密測定	測定値	基準値
総ビリルビン		mg/dL 0.2~1.2	A S O		IU/mL 240以下	A F P		ng/mL 10.0以下
直接ビリルビン		mg/dL 0.4以下	CRP 定性		(-)	C E A		ng/mL 5.0以下
A L P		U/L 38~113	CRP 定量		mg/dL 0.30以下	CA19-9		U/mL 37以下
L A P		U/L 35~75	RF 変換値		(-)	CA125		U/mL 35以下
AST(GOT)		U/L 10~40	R F 定 量		IU/mL 15以下	CA15-3		U/mL 30以下
ALT(GPT)		U/L 6~40	梅毒RPR		(-)	フェリチン		ng/mL 50~300
L D(LDH)		U/L 124~222	TP 抗体		(-)	エラスターゼ!		ng/dL 300以下
γ-GT(γ-GTP)		U/L 10~30	抗HCV		(-)	血中β ₂ MG		mg/L 0.5~2.0
血清アミラーゼ		U/L 44~132	C O I		1.0未満	SCC 抗原		ng/mL 2.52以下
アミラーゼ		U/L 50~100	白血球数		10 ³ /mm ³ 4,000~10,000	P S A		ng/mL 4.00以下
コリンエステラーゼ		U/L 200~465	赤血球数		10 ⁶ /mm ³ 4.0~10.0	PIVKA-II		nAU/mL 40未満
C K(CPK)		U/L 38~198	ヘモグロビン		g/dL 11.5~15.5	インスリン精密		μU/mL 前2.2~12.4
総コレステロール		mg/dL 130~219	ヘマトクリット		% 32~42	α ₂ マクログロブリン		ng/mL 33.90以下
中性脂肪		mg/dL 35~149	M C V		fL 82~101	T S H		μIU/mL 0.61~4.23
脂質質		mg/dL 150~250	M C H		g/dL 32.0~48.0	Free I ₃		ng/mL 2.2~4.1
HDLコレステロール		mg/dL 40~59	M C H C		% 32.0~38.0	Free T ₄		ng/mL 0.88~1.81
H D L 率		% 20以上	網赤血球数		% 5.0~19.1	B N P		ng/mL 18.4以下
LDLコレステロール		mg/dL 70~139	血小板数		10 ³ /mm ³ 14.0~36.0	検査項目		
LDL/HDL比			赤血球1時間値		mm/h 10.0~15.0	基準値		
尿素窒素		mg/dL 8.0~21.0	赤血球2時間値		mm/h 10.0~15.0	基準値		
クレアチニン		mg/dL 0.6~1.3	血液像			基準値		
推算 GFRcreat		mL/min 17.3~60.0	骨髄球		% 0.0	基準値		
シスタチンC		mg/dL 0.6~0.9	後骨髄球		% 0.0	基準値		
尿酸		mg/dL 2.0~7.8	好中球		% 36.0~69.0	基準値		
ナトリウム		mEq/L 135~147	桿状核球		% 2.0~9.0	基準値		
カリウム		mEq/L 3.5~5.1	分葉核球		% 34.0~60.0	基準値		
カルシウム		mg/dL 8.5~10.2	好塩基球		% 1.0~5.0	基準値		
クロール		mEq/L 98~108	リンパ球		% 0.0~2.0	基準値		
無機燐		mg/dL 2.5~4.5	異型リンパ		% 27.0~53.0	基準値		
マグネシウム		mg/dL 1.6~2.5	単核球		% 0.0	基準値		
血糖()		mg/dL 70~109	大小不同		% 2.0~10.0	基準値		
グリコアルブミン		% 11.4~15.6	赤血球環状			基準値		
HbA1c(NGSP)		% 4.6~6.2	赤血球奇形			基準値		
総鉄結合能		μg/dL 251~415	赤血球			基準値		
血清鉄		μg/dL 50~200	P T		秒 10.0~13.0	基準値		
不飽和鉄飽和率		% 13~30	I N R		0.90~1.14	基準値		
血清銅		μg/dL 78~131	凝 固 性		% 80~120	基準値		
リパーゼ		U/L 19~58	A P T T		秒 24.0~34.0	基準値		
A / G 比		1.1~2.0	血中FDP定量		μg/mL 5.0以下	基準値		
アルブミン		g/dL 3.8~5.2	D タイマー		μg/mL 1.0未満	基準値		
血清総蛋白		g/dL 6.5~8.2	フィブリノーゲン		mg/dL 150~400	基準値		

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。